

城東職業能力開発センター江戸川校

人材育成プラザのご案内

都立城東職業能力開発センター江戸川校の人材育成プラザでは、中小企業や事業主団体等が社員教育等を行う際に、教室、実習室、パソコン室を無料で貸し出しています。ただし、電気料をご負担いただきます。


<施設の利用例>

- ・事業主等が開催する社員研修(新任社員研修、社員へのパソコン研修など)
- ・企業・業界団体等が合同で実施する職業訓練、技術研修
- ・業界団体が実施する技能検定

※会議や営利目的の行事等にはお貸し出来ません。

職業能力開発を目的とした研修等での利用に限らせていただいております。

1 仮予約から貸出、返却までの手続き



① 仮予約

- ◆使用日の3ヶ月前から受け付けます。ただし、技能検定の場合は6ヶ月前から受け付けます。
電話または窓口で空き状況を確認後お申し込みください。(ホームページでも3か月先までの空き状況をご覧いただけます。)
- ◆施設使用の申込は、使用日の2週間前までにお願いします。

② 申請・承認

- ◆仮予約を済ませましたら、「施設設備使用事前チェックリスト」を当校ホームページよりダウンロードして必要事項をご記入のうえ、FAXにて送信してください。記入の際、必ず「東京都23区内の下水排除基準」(6ページ参照)をご確認ください。
- ◆次に申請書類(「施設設備使用申請書」、「実施計画書」)を当校ホームページよりダウンロードして必要事項を記入のうえ、FAXにて送信してください。内容を確認後、担当よりご連絡いたします。
- ◆申請書類の確認を受けた後、「施設設備使用申請書」、「実施計画書」を郵送してください。
当校での承認手続きの終了後、「施設設備使用承認書」を郵送でお送りいたします。

③ 貸出

- ◆使用当日は、会場責任者が3階窓口で使用承認書を提示してください。
なお、承認された時刻までは施設の開場(開錠)は出来ません。
申請どおりの内容で実施されているか、使用中に確認させていただく場合があります。

④ 返却

- ◆施設の使用が終了次第、清掃・原状回復をしていただき、貸出時にお渡りする「施設設備使用報告書」、「人材育成プラザを利用する皆様へのお願い(新型コロナウイルスの感染予防のチェックリスト)」に必要事項をご記入のうえ、窓口にお持ちください。会場責任者立会いのもと、係員が施設の状況を確認します。

⑤ 電気料納付

- ◆ご提出いただきました「施設設備使用報告書」に記載された使用時間から、電灯代等の額を算定します。
後日、ご担当者様に「納入通知書」を送付させていただきますので、指定金融機関の窓口にて、必ず納付期限内にお納めください。
- ◆お納めいただきましたら、領収書の控をFAXしてください。

2 江戸川校施設設備使用事前チェックリストの記入方法

○記入例

東京都立城東職業能力開発センター 江戸川校
施設設備使用 事前チェックリスト

令和〇年 〇月 〇日

① 団体名 **〇△□協同組合**
担当者名 **江戸川 花子**
連絡先 **090-XXXX-XXXX**

東京都立城東職業能力開発センター江戸川校の施設設備使用を予定しているので、事前チェックリストをFAXします。

②	使用目的	外国人技能検定 随時3級 内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業) 実技試験・学科試験の会場として		
	施設の名称	年月日(曜日)	時 間	
	第3教室	令和〇年〇月 〇日(土)	9時00分から 16時00分まで	
	実習室	令和〇年〇月 〇日(土)	9時00分から 16時00分まで	
③	使用内容	年 月 日()	時 分	時 分
		年 月 日()	時 分	時 分
		年 月 日()	時 分	時 分
		年 月 日()	時 分	時 分
④	具体的な実施内容 (詳細にご記入下さい)	<ul style="list-style-type: none"> ・実習室に機材等を搬入し会場を設置する。ブルーシート等で養生した上に試験用架台を設置する。 ・実技試験を実施→試験用架台にタッピングねじ(さらビス)でせっこうボードを取り付ける。 ・第3教室で学科試験を実施 ・会場の片付け、清掃。 		
	実習室利用に際しての事前確認事項			
⑤	①-i	下水道法第十二条の二に該当する物質及び油等を使用しますか。 (東京都23区内の下水排除基準 参照)	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ
	①-ii	上記①-iで「はい」の方 ⇒ 対象物質を全て持ち帰りますか。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	②-i	危険物質等[毒物・劇物、特化物、有機溶剤、危険物](※裏面参照)を使用しますか。	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ
	②-ii	上記②-iで「はい」の方 ⇒ 危険物質を全て持ち帰りますか。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	③-i	産業廃棄物を排出しますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	③-ii	上記③-iで「はい」の方 ⇒ 産業廃棄物を全て持ち帰りますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	④	騒音・悪臭(振動) ばい煙が発生しますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	⑤	作業中に、PH6.0~8.4(当校ISO基準)の範囲外の水が生じますか。	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ
	⑥	火気を使用しますか。	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ
	⑦-i	複数日の利用により、機材等を施設内に留め置く予定がありますか。	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ
	⑦-ii	上記⑦-iで「はい」の方 ⇒ 留め置く機材等の名称をご記入ください。		
		[]	

FAX送付先 03-5607-4813 (日本工業規格A列4番)

○「江戸川校施設設備使用事前チェックリスト」の記入方法

- ① 団体名・担当者名・連絡先.....団体名、担当者のお名前、必ず連絡のつく連絡先を記入下さい。
- ② 使用目的.....仮予約の際に申告した使用目的を記入します。技能検定の場合は「技能検定」と明記し職種・作業及び等級区分も入れてください。
- ③ 使用内容.....仮予約した施設の名称と年月日、時間を記入します。
- ④ 具体的な実施内容.....実施内容の具体的な手順等、詳細を記入下さい。
- ⑤ 実習室利用に際しての事前確認事項...①から⑦までの項目について全てご回答ください。

江戸川校施設貸出担当者までFAXしてください。(FAX: 03-5607-4813)
施設貸出担当者が確認の後、ご連絡いたします。

3 申請書類の記入方法

書類の記入にあたっては、消せるボールペン(フリクションボールなど)や修正液等は使用しないでください。

○記入例

(記入例)

別記第9号様式(第15条関係)(表)

東京都立職業能力開発センター施設設備使用申請書

① 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

東京都立城東職業能力開発センター江戸川校長 殿

② 申請人 住所 江戸川区中央○丁目×番△号
氏名 ○△□協同組合
代表理事 江戸川 太郎

東京都立職業能力開発センターの施設設備を使用したいので、東京都立職業能力開発センター条例施行規則第15条1項の規定により、下記のとおり申請します。

使用目的	③ 外国人技能検定 随時3級 内装仕上げ施工 (ボード仕上げ工事作業) 実技試験・学科試験の会場として		
④ 使用内容	施設の名称	年月日(曜日)	時 間
	第3教室	令和○年○月○日(土)	9時00分から16時00分まで
	実習室	令和○年○月○日(土)	9時00分から16時00分まで
		年 月 日()	時 分から 時 分まで
		年 月 日()	時 分から 時 分まで
⑤ 入場料等徴収の有無	有(1人 円)	⑥ 人員	6 人
⑦ 使用時における会場責任者	住所 江戸川区中央○丁目×番△号 氏名 城東 次郎	電話 090-xxxxx-xxxxx	⑧ 使用当日に連絡がつく、携帯電話等の電話番号を記入してください。
⑨ 会場に特別の設備をし、又は、変更を加える場合、その内容	実習室の床面をブルーシートで養生し試験用架台を設置する。		
⑩ 使用したい設備、機械等の名称及び数量	第3教室：プロジェクター、スクリーン 実習室：作業台4台、パイプ椅子12脚		
⑪ 備考	当校の付帯設備の使用を希望する場合は、使用場所、付帯設備名及び数量を記入してください。		

※裏面の使用の条件をよくお読みください。

(日本工業規格A列4番)

○「施設設備使用申請書」の記入方法

- ① 年月日.....申請書の提出日です。
- ② 申請人.....施設設備を使用しようとする**企業・団体等の代表者**になります。
※申請人の代表者印は不要になりました。
- ③ 使用目的.....**実施内容が分かるよう、具体的に記入してください。**受講生等に告知している名称があればその名称も記入してください。
- ④ 使用内容.....施設ごと、日ごとに別々に記入してください。
施設の名称：5ページ「○貸出施設」参照。
年 月 日：各日ごとに記入してください。
時 間：研修、講習会の実施時間ではなく、**準備及び後片付けの時間を含めた実際に施設を使用する時間を記入してください。**
(記載のない時間帯には施設をお貸し出来ません。)
- ⑤ 入場料等徴収の有無.....資料代実費等を徴収する場合は、有に○をし、1人あたりの金額を記入してください。
- ⑥ 「人員」.....**指導員、責任者等を含みます。**講習等が複数日にわたる場合は、その合計の人数です。
- ⑦ 使用時における会場責任者.....使用当日に来校する責任者になります。
- ⑧ 会場に特別の設備をし、
又は変更を加える場合の内容.....施設内に機材等を持ち込む場合は記入してください。
- ⑨ 使用したい設備、機械等の
名称及び数量.....5ページ「○貸出施設」参照。
- ⑩ 備考.....その他、申請にあたり特に記載しておくべき事柄があれば記入してください。

○記入例

(記入例)
実施計画書

令和 ○年 ○月 ○日

「施設設備使用申請書」添付書類

「施設設備使用申請書」の「使用目的」欄と同じ内容を記入してください。

①	件名 (使用目的)	外国人技能検定 随時3級 内装仕上げ施工 (ボード仕上げ工事作業) 実技試験・学科試験の会場として		
②	具体的な 実施内容	施設名	第3教室	○月 ○日(土) 9時00分から16時00分まで
		内容	技能検定 筆記試験、昼食	
		施設名	実習室	○月 ○日(土) 9時00分から16時00分まで
		内容	午前：技能検定 実技試験 会場設置 午後：技能検定 実技試験、後片付け	
		施設名	月 日 ()	時 分から 時 分まで
		内容		
		施設名	月 日 ()	時 分から 時 分まで
内容				
③	人 員	○月○日(土)	受検・受検者 3名	管理・指導員 3名 合計 6名
		月 日 ()	受検・受検者 名	管理・指導員 名 合計 名
		月 日 ()	受検・受検者 名	管理・指導員 名 合計 名
④	使用機器 工具等	動力(200V)を使うもの	なし	
		その他	試験用 架台、携帯用電気ドリル、スクレュードライバ	
⑤	駐車場	使用予定台数 2 台	駐車場の使用を希望する場合は、使用予定台数を記入してください。(使用しない場合は「0台」と記入してください。)	
⑥	申請事務 担当者	所 属	○△□協同組合 事務局 担当者 江戸川 花子	
		電 話	03-xxxx-xxxx FAX 03-△△△△-△△△△	
⑦	備考			

- ①件名(使用目的).....使用申請書と同様に記入します。
- ②具体的な実施内容.....より詳しい講習等の内容を記入してください。
- ③人員.....講習等が複数になる場合、各日ごとに記入します。
- ④使用機器工具等.....当校に搬入して使用する機器工具等がある場合は、「動力を使うもの」と「その他」に分けて、記入してください。
(動力の使用がない場合、「なし」と記入してください。)
- ⑤駐車場.....駐車場の使用を希望する場合は、使用予定台数を記入してください。
駐車場は2台まで利用可能です。(使用しない場合は「0台」と記入してください。)
- ⑥申請事務担当者.....申請事務をご担当されている方の「所属」、「氏名」、「電話番号」、「FAX番号」を記入します。
- ⑦備考.....その他、申請にあたり特に記載しておくべき事柄があれば記入してください。

4 城東職業能力開発センター江戸川校人材育成プラザ施設概要

○貸出施設

教室	実習室 (多目的用)	OA室
第1教室(40名) 第2教室(30名) 第3教室(30名)	1室 370㎡	【ハード】 20台 (Windows8.1)
【付帯設備】 ビデオ・DVDプレーヤー テレビモニター プロジェクター スクリーン	【付帯設備】 作業台13台 【電力】 3相200V 単相200V 単相100V	【ソフト】 Office Pro 2013 【付帯設備】 講師画面モニター
		

※現在新型コロナ蔓延に伴い、各施設の利用人数の上限を定めています。

第1教室(40名⇒25名) 第2教室(30名⇒18名)
第3教室(30名⇒16名) 実習室 (60名を上限)
OA室 (20台⇒10台)

上記の範囲で利用人数の申請をお願いします。

○電灯代等の料金

電灯代	1教室につき 80円/時間 (例) 13:00~16:00まで2教室を使用 →80円×3時間×2教室=480
動力代 (実習室で動力使用の場合)	10人を1単位として、300円/時間 (例)13:00~16:00まで20人で使用 →300円×3時間×2単位=1,800円
機械使用代 (パソコン使用の場合)	10人を1単位として、40円/時間 (例)13:00~16:00まで20人で使用 →40円×3時間×2単位=240円

○利用時間

火～金曜日.....午前9時から午後9時まで

土・日・祝日.....午前9時から午後4時まで

休館日.....月曜日、年末年始12/29～1/3


東京都立城東職業能力開発センター 江戸川校

住所：〒132-0021 東京都江戸川区中央2-31-27

TEL：03-5607-3684 FAX：03-5607-4813

<最寄り駅> 新小岩駅

- 新小岩駅北口から都バス 新小29系統「葛西駅」「東京臨海病院」行き
「大杉小学校前」下車
- 新小岩駅南口から都バス 新小21・22系統「西葛西駅」「葛西駅」行き



東京都23区内の下水排除基準

平成27年10月21日現在

1 ダイオキシソ類以外

対象物質又は項目	対象者	水質汚濁防止法上の特定施設の設置者		水質汚濁防止法上の特定施設を設置していない者	
		50m ³ /日以上	50m ³ /日未満	50m ³ /日以上	50m ³ /日未満
カ ト ミ ウ ム		0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下
シ ア ン		1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下
有 機 燐		1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下
六 価 ク ロ ム		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下
砒 素		0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下
総 水 銀		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下
アルキル水銀		0.005mg/L以下	0.005mg/L以下	0.005mg/L以下	0.005mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル		検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと
トリクロロエチレン		0.003mg/L以下	0.003mg/L以下	0.003mg/L以下	0.003mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下
ジクロロメタン		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下
四 塩 化 炭 素		0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.04mg/L以下	0.04mg/L以下	0.04mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン		1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		0.4mg/L以下	0.4mg/L以下	0.4mg/L以下	0.4mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン		3mg/L以下	3mg/L以下	3mg/L以下	3mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン		0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下
チ ウ ラ ム		0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下
シ マ シ ン		0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下
チ オ ベ ン カ ル プ		0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下
ベ ン セ ン		0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下
セ レ ン		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下
ほ う 素		10mg/L以下	10mg/L以下	10mg/L以下	10mg/L以下
ふ つ 素		230mg/L以下	230mg/L以下	230mg/L以下	230mg/L以下
1,4-ジオキサソ		8mg/L以下	8mg/L以下	8mg/L以下	8mg/L以下
総 ク ロ ム		15mg/L以下	15mg/L以下	15mg/L以下	15mg/L以下
銅		0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下
亜 鉛		2mg/L以下	2mg/L以下	2mg/L以下	2mg/L以下
フェノール類		3mg/L以下	3mg/L以下	3mg/L以下	3mg/L以下
鉄 (溶 解 性)		2mg/L以下	2mg/L以下	2mg/L以下	2mg/L以下
マンガン (溶 解 性)		5mg/L以下	5mg/L以下	5mg/L以下	5mg/L以下
生物化学的酸素要求量 (BOD)		10mg/L以下	10mg/L以下	10mg/L以下	10mg/L以下
浮遊物質 (SS)		600mg/L未満 (300mg/L未満)	—	600mg/L未満 (300mg/L未満)	—
フルマルヘキシル抽出物		600mg/L未満 (300mg/L未満)	—	600mg/L未満 (300mg/L未満)	—
サン抽出物		5mg/L以下	—	5mg/L以下	—
動植物油		30mg/L以下	—	30mg/L以下	—
窒素		120mg/L未満	—	120mg/L未満	—
燐		16mg/L未満	—	16mg/L未満	—
水素イオン濃度 (pH)		5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満)	5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満)	5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満)	5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満)
温度		45℃未満 (40℃未満)	45℃未満 (40℃未満)	45℃未満 (40℃未満)	45℃未満 (40℃未満)
汚濁物質消費量		220mg/L未満	220mg/L未満	220mg/L未満	220mg/L未満

- (備考) 1. ほう素、ふつ素の基準のうち上段は「河川その他の公共用水域を放流先としている公共下水道」に排除する場合、下段は「海域を放流先としている公共下水道」に排除する場合の基準値です。(事業場の所在地により異なります。)
2. 〇〇内のうち50立方メートル/日未満の特定施設の設置者に係る総クロムの基準は、工場を設置している者又は平成13年4月1日以降に指定作業場を設置した者等に適用し、銅・亜鉛・フェノール類・鉄・マンガンの基準は、昭和47年4月2日以降に工場を設置した者又は平成13年4月1日以降に指定作業場を設置した者等に適用する基準です。工場とは「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第2条第7号に規定するもの、指定作業場とは同条例第8号に規定するものです。
3. BOD、SS、pH、温度に係る()内の数値は製造業又はガス供給業に適用します。

2 ダイオキシソ類

対象者	ダイオキシソ類対策特別措置法に規定する水質基準施設の設置者
排除基準値	10pg-TEQ/L以下

3 下水排除基準に適合しない水を流すと

〇〇に適合しない水を流した工場・事業場は、下水道法第48条の2に基づき、処罰されることがあります。また、この基準に適合しない水を流すおそれのある工場・事業場に対しては、下水道法第37条の2に基づき、特定施設の改善命令したり、特定施設を使うことやさらに公共下水道へ水を流すことをやめるように命令することもあります。〇〇に適合しない水を流した工場・事業場は、下水道法第38条第1号第1項に基づき、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するよう命令することがあります。