

仕 様 書

1 件 名 生徒作業服の採寸・販売

2 履行場所 東京都立城南職業能力開発センター大田校

東京都大田区本羽田三丁目 4番 30

※令和 3 年 4 月より「大田区羽田旭町 10-11」へ移転する予定です。

3 販売時期 各期（4月、7月、10月、1月）

4 内 容

- (1) 入校予定者には、入校手続き時に試着・注文受付をすること（年間の予定については別紙「予定表」のとおり。また販売する作業服は別紙「内訳書」に記載の製品と同様以上のものであること。ただし、詳細については担当者と打ち合わせのこと）。
- (2) 入校手続き時に採寸・注文ができない入校予定者については、電話による受付、又は直接店頭で対応すること。
- (3) 代金については、販売日に業者と購入者（生徒）との売買契約とし、本校による立替、販売等の行為は行わない。また、採寸・注文後にキャンセルとなった場合は、業者と購入者（生徒）の間で売買契約の事後処理を行うこと。
- (4) 上着は全科胸にネームを入れること。
- (5) ズボンは試着後、裾上げをすること。
- (6) 特別サイズで価格が異なる場合は、サイズを明示し、価格の変更を表すこと。
- (7) 販売後及び訓練期間中、購入者に責任のないトラブルについては、販売業者の責任にて対応すること（不良品等含む）。
- (8) 見積書の価格表示は、それぞれの品物において単価ごとに見積り、消費税は内税とすること。
- (9) 上記によらない場合や不明な点は担当者と協議すること。
- (10) 価格・商品・対応等を考慮して作業服販売業者を科毎に決定し、結果を連絡いたします。

5 環境により良い自動車利用

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

- (1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
- (2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

6 販売によって生じる梱包材等は持ち帰ること。

7 担 当 東京都立城南職業能力開発センター大田校 能力開発担当・庶務担当

電話 03-3744-1013

ものづくりエンジニア科 生徒購入作業服仕様書

城南職業能力開発センター大田校

科名		ものづくりエンジニア科
作業着 (上着)	色	ロイヤルブルー基調であること。若干のアクセントの模様や、色が入っていても構わない。
	素材	綿20%以上
	前中央部	ファスナータイプ
	ポケット	胸ポケット
	ネーム入れ	あり
	袖口	長袖、ボタンまたはファスナー
	その他	夏服については、薄手のブルゾン、ジャンパータイプとする。仕様は同上。男女兼用または女性仕様があること。
作業着 (ズボン)	色	キャメル基調であること。若干のアクセントの模様や、色が入っていても構わない。
	素材	ポリエステル60~70%、綿30~40%程度のもの。
	前中央部	ファスナータイプ
	ポケット	サイドのポケット（カーゴタイプ）無
	その他	夏服については、薄手もので色は同じ、長袖とする。仕様は同上。レディースパンツ仕様があること。
帽子	色	チャコールグレー
	素材	綿35%以上
	つば	つばあり
	通気孔	問わない
	その他	サイズ フリーサイズまたはM L等複数の選択肢があること。 アジャスター機能がありサイズ調整が可能のこと。丸アポロ型であること。
安全靴	色	黒ベースであること（若干模様が入っていても良い）。
	夏冬兼用	兼用
	底部	合成ゴム(耐油、耐滑)
	素材	合成皮革、天然皮革（甲部やサイド部などの一部メッシュは不可）
	先芯	樹脂製・鉄製は問わない。
	その他	JSAA合格品（A種）、マジックファスナータイプ、工場作業に適したものであること。男女兼用であることからサイズが23.5程度からのサイズバリエーションを持つことが望ましい。

3 DCAD・CAM科 生徒購入作業服仕様書

城南職業能力開発センター大田校

科名		3 DCAD・CAM科	
作業着 (上着)	色	うすいグレー 例) シルバー・灰色・グレイ 系	濃い青 例) ネイビー・紺・濃青 系
	素材	ポリエステル60~70%、綿30~40%程度のもの	
	前中央部	ファスナータイプ	
	ポケット	胸ポケット	
	ネーム入れ	あり	
	袖口	長袖、ボタン止め	
作業着 (ズボン)	その他	夏服については、薄手で通気性の良いのブルゾン、ジャンパータイプとする。仕様は同上。 男女兼用であること。	
	色	濃い青 例) ネイビー・紺・濃青 系	うすいグレー 例) シルバー・灰色・グレイ 系
	素材	ポリエステル60~70%、綿30~40%程度のもの	
	前中央部	ファスナータイプ	
	ポケット	サイドのポケット(カーゴタイプ)不可	
帽子	その他	夏服については、薄手ものとする。仕様は同上。男女兼用であること。	
	色	あお 例) ブルー 系	
	素材	ポリエステル60~70%、綿30~40%程度のもの	
	つば	つばあり	
	通気孔	メッシュ不可	
(安全)靴	その他	アジャスター付	
	色	黒、濃い色	
	夏冬兼用	兼用	
	底部	合成ゴム(耐油、耐滑)	
	素材	合成皮革、天然皮革(甲部やサイド部などの一部メッシュ可)	
	先芯	鉄製、樹脂製	
その他		工場作業に適したものであること。マジックタイプ、重量400g以下(片足)、JSAA合格品(A種)。	

広告美術科 生徒購入作業服仕様書

城南職業能力開発センター大田校

科名		広告美術科
作業着 （上着）	色	アイボリー（カタログ サンエス P079）BC3200相当
	素材	ポリエステル65%程度、綿35%程度
	前中央部	ファスナー
	ポケット	条件無し
	ネーム入れ	入れる（名字のみ）
	袖口	条件無し
	その他	男女兼用長袖
安全靴	色	青
	夏冬兼用	兼用
	底部	EVA+ラバー
	甲部	合成皮革+メッシュ
	甲部内被	JISまたはJSAA規格
	その他	短靴、JISまたはJSAA対応のもの、スニーカータイプ、重量600g程度（両足、25.0cmの場合）
前掛け	色	紺
	形態	たすき 10022（カタログ SOWA P187）
	素材	デニムエプロン
	その他	樹脂ボタン

板金溶接科 生徒購入作業服仕様書

城南職業能力開発センター大田校

科名	板金溶接科
作業着 （上着）	色 ブラウン カタログSOWA 5773相当品
	素材 綿100%
	前中央部 ファスナー仕様
	ポケット 胸ポケット
	ネーム入れ 入れる（名字のみ）
	袖口 ボタン
	その他 襟付き、男女兼用、長袖
作業着 （ズボン）	色 ブラウン カタログSOWA 5779相当品
	素材 綿100%
	前中央部 指定なし
	ポケット サイドにポケット、カーゴポケットなし
	その他 男女兼用
帽子	色 作業着と同系色
	素材 綿100%
	つば 前部つばあり
	通気孔 あり
	その他 サイズ調整できるもの
安全靴	色 黒
	夏冬兼用 兼用可能
	底部 ゴム製
	甲部 革製
	甲部内被 JIS規格
	その他 短靴、安全用、JIS対応のもの

デジタルクラフト科 生徒購入作業服仕様書

城南職業能力開発センター大田校

科名	デジタルクラフト科
作業着 （上着）	色 インディゴ
	素材 綿60%程度、ポリエステル40%程度
	前中央部 冬服は金属ファスナー、夏服は金属ボタン
	ポケット 胸ポケット
	ネーム入れ 入れる（名字のみ）
	袖口 長袖、ボタン止め
作業着 （ズボン）	その他 冬服は長袖ブルゾンタイプ、夏服は長袖シャツタイプとする。仕様は同上。男女兼用。
	色 ダークブラウン
	素材 綿60%程度、ポリエステル40%程度
	前中央部 ファスナー
	ポケット カーゴタイプ
帽子	その他 夏服については、薄手のものとする。仕様は同上。レディース仕様があること。
	色 ネイビー
	素材 カツラギ、綾織り、綿 100%
	つば 前部 つばあり
	通気孔 あり メッシュ不可
安全靴	その他 アジャスター付き
	色 ブラック
	夏冬兼用 兼用可能
	底部 EVA+ラバー
	甲部 合成皮革+メッシュ
	先芯 樹脂先芯
その他	工場作業に適したものであること。紐タイプ、短靴、重量560g程度（両足、26cmの場合）、JSAA合格品（A種）

調理科 生徒購入作業服仕様書

城南職業能力開発センター大田校

科名	調理科
作業着 （上着）	色 ホワイト
	素材 ポプリン ポリエステル65%、綿35%
	前中央部 ボタン
	ポケット サイド2つ
	ネーム入れ なし
	袖口 ゴム口
作業着 （ズボン）	その他 襟なし、長袖、抗菌、防臭、オールシーズン対応 女性用：センタープリーツ加工
	色 ネイビー
	素材 ポリエステル60%、綿40%
	前中央部 ファスナー
	ポケット サイド2つ、後ろ2つ
	その他 ソフト加工、パンツ脇ゴム、制電JIS T8118適合、スーパーソフトサマーツイル
帽子	色 ホワイト
	素材 ポリエステル100%
	つば あり
	その他 必須：メガネさし・マスク掛け・前部留めスナップボタン・後頭周りマジックテープ付き 抗菌・吸汗・速乾・軽量・UVカット仕様
安全靴	色 ホワイト
	夏冬兼用
	底部 JIS規格F相当の耐滑性を有するゴム底
	その他 アッパー：合成皮革、ソール：EVA、合成ゴム 機能：抗菌防臭・計量・クッション性加工

施設警備科 生徒購入作業服仕様書（4月生）

城南職業能力開発センター大田校

科名	施設警備科
作業着（上着）	色 G-Best カタログ p 75 G363相当品
	素材 T/C ウェザー ポリエステル 65% 綿 35% モール止め
	前中央部 ボタン
	ポケット 左右
	ネーム入れ 条件なし
	袖口 男女兼用 夏長袖シャツ
作業着（ズボン）	色 G-Best カタログ p 74 G273相当品
	素材 ストレッチトロピカル ポリエステル 80% レーヨン 20% ストレッチ素材
	ポケット あり
	その他 ベルトループ幅広仕様
帽子	色 G-Best カタログ p 96 G474相当品 グレー
	素材 サイズ 54~62cm ポリエステル 65% レーヨン 35%
	つば あり
	通気孔 メッシュ
	その他 メッシュ制帽 グレー
帽章	色 G-Best カタログ p 98 S538相当品 金
	素材 真鍮
	デザイン オリーブと鳥・金
ネクタイ	色 G-Best カタログ p 99 S563相当品 エンジ
	素材 ポリエステル 100%

施設警備科 生徒購入作業服仕様書（7月生）

城南職業能力開発センター大田校

科名	施設警備科
作業着 (上着)	色 G-Best カタログ p 75 G353相当品
	素材 T/C ウエザー モール止め ポリエステル 65% 綿 35%
	前中央部 ボタン
	ポケット 左右
	ネーム入れ 条件なし
	袖口 男女兼用 夏長袖シャツ
作業着 (ズボン)	色 G-Best カタログ p 74 G273相当品
	素材 ストレッチトロピカル ポリエステル 80% レーヨン 20% ストレッチ素材
	ポケット あり
	その他 ベルトループ幅広仕様
帽子	色 G-Best カタログ p 96 G474相当品 グレー
	素材 サイズ 54~62cm ポリエステル 65% レーヨン 35%
	つば あり
	通気孔 メッシュ
	その他 メッシュ制帽 グレー
帽章	色 G-Best カタログ p 98 S538相当品 金
	素材 真鍮
	デザイン オリーブと鳥・金
ネクタイ	色 G-Best カタログ p 99 S563相当品 エンジ
	素材 ポリエステル 100%

施設警備科 生徒購入作業服仕様書（10、1月生）

城南職業能力開発センター大田校

科名	施設警備科
作業着 （上着）	色 G-Best カタログ p 79 G5256相当品 ブルー
	素材 裏面二重織 ポリエステル90% 綿10% モール止め 帯電防止
	前中央部 ボタン
	ポケット 左右
	ネーム入れ 条件なし
	袖口 男女兼用 冬長袖シャツ
作業着 （ズボン）	色 G-Best カタログ p 79 G5285相当品 紺 冬パンツ
	素材 裏面二重織 ポリエステル90% 綿10% 帯電防止
	ポケット あり
	その他 男女兼用、冬パンツ、ベルトループ幅広仕様
帽子	色 G-Best カタログ p 96 S430相当品 紺
	素材 サイズ54~62cm ポリエステル80% 綿10%
	つば あり
	通気孔 あり
帽章	色 G-Best カタログ p 98 S538相当品 金
	素材 真鍮
	デザイン オリーブと鳥・金
ネクタイ	色 G-Best カタログ p 99 S563相当品 エンジ
	素材 ポリエステル100%